

## Fiche Signalétique

Selon le règlement d'OSHA aux États-Unis (29 CFR 1910.1200)

Date d'impression: 04/12/2016

Révision: 04/12/2016

### 1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

- **Identificateur de produit**
- **Nom du produit:** Stromatolyser-4DS Dye
- **Code du produit:** pas d'autres identificateurs
- **Utilisations recommandés et restrictions d'usage**
- **Utilisations recommandés:** Essais diagnostique
- **Restrictions d'usage:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
- **Producteur/fournisseur:**  
SYSMEX AMERICA, Inc  
577 Aptakisic Road  
Lincolnshire, IL 60069 USA  
Phone: 847-996-4500  
1-800-3SYSMEX (1-800-379-7639)
- **Numéro d'appel d'urgence:**  
ChemTel Inc.  
+1 (800)255-3924 (Appel gratuit en Amérique du Nord)  
+1 (813)248-0585 (International)

### 2 Identification des dangers

- **Classification de la substance ou du mélange**  
Flam. Liq. 4 H227 Liquide combustible.  
Acute Tox. 4 H302 Nocif en cas d'ingestion.  
STOT SE 2 H371 Risque présumé d'effets graves pour le système nerveux central et nerf optique.  
STOT RE 2 H373 Risque présumé d'effets graves pour les reins à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Voie d'exposition: Ingestion.
- **Éléments d'étiquetage**
- **Éléments d'étiquetage SGH**  
Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS).
- **Pictogrammes de danger**



GHS07 GHS08

- **Mention d'avertissement** Attention

(suite page 2)

**Sysmex America, Inc.**577 Aptakisic Road, Lincolnshire, IL 60069  
Phone 847-996-4500 · 1-800-3SYSMEX (1-800-379-7639)[www.sysmex.com](http://www.sysmex.com)

## Fiche Signalétique

Selon le règlement d'OSHA aux États-Unis (29 CFR 1910.1200)

Date d'impression: 04/12/2016

Révision: 04/12/2016

**Nom du produit: Stromatolyser-4DS Dye**

(suite de la page 1)

· **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**

éthylène-glycol  
méthanol

· **Mentions de danger**

H227 Liquide combustible.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H371 Risque présumé d'effets graves pour le système nerveux central et nerf optique.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les reins à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Voie d'exposition: Ingestion.

· **Conseils de prudence**

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P260 Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols.

P264 Se laver soigneusement après manipulation.

P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux.

P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P330 Rincer la bouche.

P370+P378 En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction: CO<sub>2</sub>, poudre d'extinction ou eau pulvérisée.

P308+P311 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P405 Garder sous clef.

P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.






P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

· **Autres dangers** Il n'y a pas d'autres dangers identifiés qui sont ne pas classifiés.

### 3 Composition/informations sur les composants

· **Caractérisation chimique: Mélanges**

· **Composants dangereux:**

107-21-1	éthylène-glycol  STOT RE 2, H373  Acute Tox. 4, H302	>80%
67-56-1	méthanol  Flam. Liq. 2, H225  Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331  STOT SE 1, H370	1-<5%

· **Indications complémentaires:**

Pour les ingrédients listés, les pourcentages exacts sont considérés confidentiels et sont non divulgués

(suite page 3)

**Sysmex America, Inc.**

577 Aptakisic Road, Lincolnshire, IL 60069  
Phone 847-996-4500 · 1-800-3SYSMEX (1-800-379-7639)

[www.sysmex.com](http://www.sysmex.com)

STROMATOLYSER 4DS

Document No.: F-7052AR rev 02

Page 2 of 14

Effective Date: 01/23/17

## Fiche Signalétique

Selon le règlement d'OSHA aux États-Unis (29 CFR 1910.1200)

Date d'impression: 04/12/2016

Révision: 04/12/2016

**Nom du produit: Stromatolyser-4DS Dye**

(suite de la page 2)

Pour le libellé des Mentions de dangers citées, se référer au rubrique 16.

### 4 Premiers secours

**Description des premiers secours****Après inhalation:**

Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.

En cas de dyspnée, appliquer la thérapie de l'oxygène.

**Après contact avec la peau:**

Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.

En cas d'irritation cutanée, consulter un médecin.

**Après contact avec les yeux:**

Protéger l'oeil intact.

Enlever les lentilles de contact si porté.

Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un médecin.

**Après ingestion:**

Rincer la bouche et boire ensuite d'eau en abondance.

Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.

**Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Migraine

Acidose

Dyspnée

Etourdissement

cécité

Crampes

Nausées en cas d'ingestion.

Troubles gastro intestinaux en cas d'ingestion.

Toux

Perte des repères dans l'espace

**Risques**

Risque présumé d'effets graves pour le système nerveux central et nerf optique.

Risque présumé d'effets graves pour les reins à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Voie d'exposition: Ingestion.

Risque de perturbations du rythme cardiaque.

Peut entraîner des spasmes.

Nocif en cas d'ingestion.

**Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Contient méthanol, ethylene glycol. Consulter la littérature médicale concernant des antidotes spécifique.

Surveiller la tension artérielle, éventuellement traitement de choc.

Surveillance médicale pendant au moins 48 heures.

(suite page 4)

**Sysmex America, Inc.**

577 Aptakisic Road, Lincolnshire, IL 60069

Phone 847-996-4500 · 1-800-3SYSMEX (1-800-379-7639)

[www.sysmex.com](http://www.sysmex.com)

## Fiche Signalétique

Selon le règlement d'OSHA aux États-Unis (29 CFR 1910.1200)

Date d'impression: 04/12/2016

Révision: 04/12/2016

**Nom du produit: Stromatolyser-4DS Dye**

(suite de la page 3)

Le cas échéant, administrer de l'oxygène.  
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

### 5 Mesures de lutte contre l'incendie

- **Moyens d'extinction**
- **Moyens d'extinction:**  
CO<sub>2</sub>, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
- **Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:** Aucun.
- **Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**  
Formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.
- **Conseils aux pompiers**
- **Équipement spécial de sécurité:**  
Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.  
Porter un vêtement de protection totale.
- **Autres indications**  
Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger.  
Mettre de la mousse en quantités plus importantes puisqu'elle sera en partie détruite par le produit.

### 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- **Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**  
Utiliser un appareil de protection respiratoire contre les effets de vapeurs/poussière/aérosol.  
Veiller à une aération suffisante.  
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.  
Tenir éloigné des sources d'inflammation.  
Tenir à l'abri de la chaleur.
- **Précautions pour la protection de l'environnement:**  
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.  
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avvertir les autorités compétentes.
- **Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**  
Recueillir les liquides à l'aide d'une substance absorbant non combustible comme sable, kieselguhr, neutralisant d'acide ou liant universel.  
Mettre dans des conteneurs spéciaux de récupération ou d'élimination.  
Chiffons ou autres matières de nettoyage doivent être trempées à l'eau et déposés dans un contenant fermé / étanché.
- **Référence à d'autres rubriques**  
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le rubrique 7.

(suite page 5)

**Sysmex America, Inc.**

577 Aptakisic Road, Lincolnshire, IL 60069  
Phone 847-996-4500 · 1-800-3SYSMEX (1-800-379-7639)

[www.sysmex.com](http://www.sysmex.com)

## Fiche Signalétique

Selon le règlement d'OSHA aux États-Unis (29 CFR 1910.1200)

Date d'impression: 04/12/2016

Révision: 04/12/2016

**Nom du produit: Stromatolyser-4DS Dye**

(suite de la page 4)

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le rubrique 8.  
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le rubrique 13.

### 7 Manipulation et stockage

- **Manipulation:**
- **Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**  
Les déchets de papier, chiffons, ou copeaux métaux imbibés de produit doivent être jetés dans une poubelle métallique scellé destiné pour déchets inflammables.  
Éviter la formation d'aérosols.  
Éviter de verser ou de pulvériser dans des locaux fermés.  
N'employer que dans des secteurs bien aérés.
- **Préventions des incendies et des explosions:**  
Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.  
Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.  
Des vapeurs peuvent former avec l'air un mélange explosif.  
Des mélanges inflammables peuvent se constituer dans les fûts vidangés.
- **Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
- **Stockage:**
- **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:**  
Stocker dans un endroit frais.  
Prévoir la ventilation des emballages.  
Éviter stockage près des chaleurs extrêmes, les sources d'ignition et des flammes nues.
- **Indications concernant le stockage commun:**  
Ne pas stocker avec les aliments.  
Ne pas conserver avec les agents d'oxydation.  
Ne pas stocker avec des acides.
- **Autres indications sur les conditions de stockage:** Tenir les emballages hermétiquement fermés.
- **Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

### 8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle

- **Paramètres de contrôle**
- **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**  
**107-21-1 éthylène-glycol**

(suite page 6)

Sysmex America, Inc.

577 Aptakisic Road, Lincolnshire, IL 60069  
Phone 847-996-4500 · 1-800-3SYSMEX (1-800-379-7639)

[www.sysmex.com](http://www.sysmex.com)

STROMATOLYSER 4DS

Document No.: F-7052AR rev 02

Page 5 of 14

Effective Date: 01/23/17

**Fiche Signalétique**  
Selon le règlement d'OSHA aux États-Unis (29 CFR 1910.1200)

Date d'impression: 04/12/2016

Révision: 04/12/2016

**Nom du produit: Stromatolyser-4DS Dye**

(suite de la page 5)

TLV (U.S.A.) Valeur momentanée: NIC-127\* mg/m<sup>3</sup>  
Valeur à long terme: NIC-10\*\* NIC-63.5\* mg/m<sup>3</sup>, NIC-25\* ppm  
Valeur plafond: (100) mg/m<sup>3</sup>  
(H); \*inh. fraction + vapor, P:\*\*inh. fraction, H

IOELV (EU) Valeur momentanée: 104 mg/m<sup>3</sup>, 40 ppm  
Valeur à long terme: 52 mg/m<sup>3</sup>, 20 ppm  
Peau

**67-56-1 méthanol**

PEL (U.S.A.) Valeur à long terme: 260 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm

REL (U.S.A.) Valeur momentanée: 325 mg/m<sup>3</sup>, 250 ppm  
Valeur à long terme: 260 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm  
Skin

TLV (U.S.A.) Valeur momentanée: 328 mg/m<sup>3</sup>, 250 ppm  
Valeur à long terme: 262 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm  
Skin; BEI

IOELV (EU) Valeur à long terme: 260 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm  
Peau

- **DNEL** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **PNEC** Pas d'autres informations importantes disponibles.

• **Composants présentant des valeurs limites biologiques:**

**67-56-1 méthanol**

BEI (U.S.A.)	15 mg/L Medium: urine Time: end of shift Parameter: Methanol (background, nonspecific)
--------------	---

• **Contrôles de l'exposition**

• **Équipement de protection individuel:**

• **Mesures générales de protection et d'hygiène:**

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.  
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.  
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.  
Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.  
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.  
Éviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

• **Mesures d'ingénierie spécifiques:** Pas d'autres informations importantes disponibles.

• **Protection respiratoire:**

Non requise en conditions normales d'utilisation.  
Utiliser un appareil de protection respiratoire en cas de fortes concentrations.  
Utiliser un appareil de protection respiratoire uniquement en cas de formation d'aérosol ou de brouillard.

(suite page 7)

## Fiche Signalétique

Selon le règlement d'OSHA aux États-Unis (29 CFR 1910.1200)

Date d'impression: 04/12/2016

Révision: 04/12/2016

**Nom du produit: Stromatolyser-4DS Dye**

(suite de la page 6)

En cas de déversements, protection respiratoire peut être requis / recommandé.

Limites de vapeurs organiques approuvées par NIOSH et équipées de filtres de poussières/vapeurs devrait être utilisée.

• **Protection des mains:**



Gants de protection

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

• **Pour le contact permanent, des gants dans les matériaux suivants sont appropriés:**

- Gants en PVC
- Gants en néoprène
- Caoutchouc nitrile

• **Protection des yeux:**



Lunettes de protection

• **Protection du corps:** Vêtement de protection résistant aux solvants

• **Limitation et contrôle de l'exposition environnementale**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

• **Mesures de gestion des risques** Voir la Section 7 pour des informations supplémentaires.

### 9 Propriétés physiques et chimiques

• **Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

• **Aspect:**

• **Forme:** Liquide visqueux

• **Couleur:** Bleu

• **Odeur:** Douce

• **Seuil olfactif:** Non déterminé.

• **valeur du pH:** Non déterminé.

• **Point de fusion:** Non déterminé.

• **Point d'ébullition:** Non déterminé.

• **Point d'éclair** 63 °C (145 °F)

• **Inflammabilité (solide, gazeux):** Non applicable.

• **Température d'inflammation:** Non déterminé.

(suite page 8)

**Sysmex America, Inc.**

577 Aptakisic Road, Lincolnshire, IL 60069  
Phone 847-996-4500 · 1-800-3SYSMEX (1-800-379-7639)

[www.sysmex.com](http://www.sysmex.com)

STROMATOLYSER 4DS

Document No.: F-7052AR rev 02

Page 7 of 14

Effective Date: 01/23/17

## Fiche Signalétique

Selon le règlement d'OSHA aux États-Unis (29 CFR 1910.1200)

Date d'impression: 04/12/2016

Révision: 04/12/2016

**Nom du produit: Stromatolyser-4DS Dye**

(suite de la page 7)

· <b>Température de décomposition:</b>	Non déterminé.
· <b>Auto-inflammation:</b>	Non déterminé.
· <b>Danger d'explosion:</b>	Le produit n'est pas explosif.
· <b>Limites d'explosion:</b>	
<b>Inférieure:</b>	Non déterminé.
<b>Supérieure:</b>	Non déterminé.
· <b>Pression de vapeur à 20 °C (68 °F):</b>	0,06 hPa
· <b>Densité:</b>	Non déterminée.
· <b>Densité relative à 20 °C (68 °F)</b>	1.09
· <b>Densité de vapeur, à 20 °C (68 °F)</b>	2.1 g/cm <sup>3</sup> (17.525 lbs/gal) (Air= 1)
· <b>Vitesse d'évaporation</b>	Non déterminé.
· <b>Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:</b>	Soluble
· <b>Coefficient de partage (n-octanol/eau):</b>	Non déterminé.
· <b>Viscosité:</b>	
<b>Dynamique:</b>	Non déterminé.
<b>Cinématique:</b>	Non déterminé.
· <b>Autres informations</b>	Pas d'autres informations importantes disponibles.

### 10 Stabilité et réactivité

- **Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Stabilité chimique**
- **Décomposition thermique/conditions à éviter:**  
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.
- **Possibilité de réactions dangereuses**  
Liquide combustible.  
En cas de fort échauffement au-delà du point de décomposition, il y a possibilité de dégagement de vapeurs toxiques.  
Réactions aux acides puissants et aux alcalis.  
Réactions aux agents d'oxydation puissants.  
Les conteneurs vides et mal nettoyés peuvent contenir des gaz qui se sont dégagés du produit et qui, mélangés à l'air, constituent des mélanges explosibles.  
Peut former des mélanges explosifs dans l'air en cas d'échauffement au-dessus du point d'inflammation et/ou de pulvérisation ou d'atomisation.

(suite page 9)

**Sysmex America, Inc.**

577 Aptakisic Road, Lincolnshire, IL 60069  
Phone 847-996-4500 · 1-800-3SYSMEX (1-800-379-7639)

[www.sysmex.com](http://www.sysmex.com)

STROMATOLYSER 4DS

Document No.: F-7052AR rev 02

Page 8 of 14

Effective Date: 01/23/17



**Fiche Signalétique**  
Selon le règlement d'OSHA aux États-Unis (29 CFR 1910.1200)

Date d'impression: 04/12/2016

Révision: 04/12/2016

**Nom du produit: Stromatolyser-4DS Dye**

(suite de la page 8)

- **Conditions à éviter**  
Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.  
Ne pas conserver avec les agents d'oxydation.  
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.
- **Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Produits de décomposition dangereux:**  
Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone  
Possibilité de formation de petites quantités d'aldéhyde formique.

**11 Informations toxicologiques**

- **Informations sur les effets toxicologiques**
- **Toxicité aiguë**
- **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:** Aucun.
- **Effet primaire d'irritation:**
- **Corrosion cutanée/irritation cutanée** Légèrement irritant pour la peau et les muqueuses.
- **Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Légèrement irritant pour les yeux.
- **Sensibilisation respiratoire ou cutanée** Aucun effet de sensibilisation connu.

· **Catégories cancérogènes**

· **IARC (Centre international de recherche sur le Cancer)**

Aucun des composants n'est listé.

· **NTP (Programme National de Toxicologie)**

Aucun des composants n'est listé.

· **OSHA-Ca (l'Occupational Safety & Health Administration)**

Aucun des composants n'est listé.

· **Voies d'exposition probables**

Inhalation  
Contact oculaire.  
Contact cutané.

· **Effets aigus (toxicité aiguë, irritation et corrosivité)**

Nocif en cas d'ingestion.  
Vapeurs étourdissantes.

· **Toxicité par administration répétée**

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

· **Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)**

· **Mutagenicité sur les cellules germinales**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· **Cancérogénicité** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

(suite page 10)

**Sysmex America, Inc.**

577 Aptakisic Road, Lincolnshire, IL 60069  
Phone 847-996-4500 · 1-800-3SYSMEX (1-800-379-7639)

[www.sysmex.com](http://www.sysmex.com)

## Fiche Signalétique

Selon le règlement d'OSHA aux États-Unis (29 CFR 1910.1200)

Date d'impression: 04/12/2016

Révision: 04/12/2016

**Nom du produit: Stromatolyser-4DS Dye**

(suite de la page 9)

- **Toxicité pour la reproduction**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**  
Risque présumé d'effets graves pour le système nerveux central et nerf optique.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**  
Risque présumé d'effets graves pour les reins à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Voie d'exposition: Ingestion.
- **Danger par aspiration**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**12 Informations écologiques**

- **Toxicité**
- **Toxicité aquatique:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Autres indications écologiques:**
- **Indications générales:**  
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
- **Résultats des évaluations PBT et VPVB**
- **PBT:** Non applicable.
- **vPvB:** Non applicable.
- **Autres effets néfastes** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**13 Considérations relatives à l'élimination**

- **Méthodes de traitement des déchets**
- **Recommandation:**  
Les utilisateurs de ce matériel ont la responsabilité d'éliminer tout produit non-utilisé, ses résidus et ses conteneurs en conformité avec toutes les lois et réglementations locales, provinciales et fédérales pertinentes en matière de traitement, de stockage et d'élimination des déchets dangereux et non dangereux.
- **Emballages non nettoyés:**
- **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

(suite page 11)

**Fiche Signalétique**  
Selon le règlement d'OSHA aux États-Unis (29 CFR 1910.1200)

Date d'impression: 04/12/2016


Révision: 04/12/2016

**Nom du produit: Stromatolyser-4DS Dye**

(suite de la page 10)

· **Produit de nettoyage recommandé:** Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage

**14 Informations relatives au transport**

<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Numéro ONU</b></li> <li>· <b>DOT (États-Unis)</b></li> </ul>	<p>NA1993 Classifié en combustible en vertu des règlements de l'US DOT. L'étiquetage est seulement nécessaire pour les emballages simples <math>\geq 119</math> US gal / 450 L d'inclure symbole combustible et Nom d'expédition.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>ADR, IMDG, IATA</b></li> </ul>	<p>néant</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Désignation officielle de transport de l'ONU</b></li> <li>· <b>DOT (États-Unis)</b></li> <li>· <b>ADR, IMDG, IATA</b></li> </ul>	<p>COMBUSTIBLE LIQUID, N.O.S (METHANOL, ethanediol) néant</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Classe(s) de danger pour le transport</b></li> <li>· <b>DOT (États-Unis)</b></li> </ul>	
	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Classe</b></li> <li>· <b>Étiquette</b></li> </ul>	<p>3 Liquides inflammables. 3</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>ADR, IMDG, IATA</b></li> <li>· <b>Classe</b></li> </ul>	<p>néant</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Groupe d'emballage</b></li> <li>· <b>DOT (États-Unis)</b></li> <li>· <b>ADR, IMDG, IATA</b></li> </ul>	<p>III néant</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Dangers pour l'environnement:</b></li> <li>· <b>Marine Pollutant:</b></li> </ul>	<p>Non</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b></li> </ul>	<p>Non applicable.</p>

(suite page 12)

**Fiche Signalétique**  
Selon le règlement d'OSHA aux États-Unis (29 CFR 1910.1200)

Date d'impression: 04/12/2016

Révision: 04/12/2016

**Nom du produit: Stromatolyser-4DS Dye**

(suite de la page 11)

- **Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC** Non applicable.

**15 Informations relatives à la réglementation**

- **Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**
- États-Unis
- SARA

· **SARA 302 Substance Très Dangereuse**

Aucun des composants n'est listé.

· **SARA 304 - Notification S'urgence en Cas de Rejet**

Aucun des composants n'est listé.

· **SARA 311/312 Produit Chimique Dangereux**

Aucun des composants n'est listé.

· **Section 355 (substances extrêmement dangereuses):**

Aucun des composants n'est listé.

· **Section 313 (Annonces chimiques toxiques spécifiques):**

Tous les composants sont compris.

· **Liste TSCA:**

Tous les composants sont compris.

· **Proposition 65, l'état de Californie**

· **Substances connues pour causer le cancer:**

Aucun des composants n'est listé.

· **Substances connues pour causer une toxicité sur les organes reproducteurs féminins:**

Aucun des composants n'est listé.

· **Substances connues pour causer une toxicité sur les organes reproducteurs masculins:**

Aucun des composants n'est listé.

· **Substances connues pour causer une toxicité sur le développement:**

67-56-1 | méthanol

(suite page 13)

## Fiche Signalétique

Selon le règlement d'OSHA aux États-Unis (29 CFR 1910.1200)

Date d'impression: 04/12/2016

Révision: 04/12/2016

**Nom du produit: Stromatolyser-4DS Dye**

(suite de la page 12)

**· Listes Cancérogènes****· EPA (Agence de protection de l'environnement)**

Aucun des composants n'est listé.

**· IARC (Centre international de recherche sur le Cancer)**

Aucun des composants n'est listé.

**· NIOSH-Ca (Institut national de santé et sécurité au travail)**

Aucun des composants n'est listé.

**· Canada****· Liste intérieure des substances (DSL) du Canada**

Tous les composants sont compris.

**· Substances dangereuses désignées - ANNEXE I** Aucun des composants n'est compris.**· Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.**16 Autres informations**

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

**· Acronymes et abréviations:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LD50: Dose létale médiane

LC50: Concentration létale médiane

NIOSH: National Institute for Occupational Safety

OSHA: Occupational Safety &amp; Health

Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2

Flam. Liq. 4: Flammable liquids, Hazard Category 4

Acute Tox. 3: Acute toxicity, Hazard Category 3

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

STOT SE 1: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 1

STOT SE 2: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 2

STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2

**· Sources**Site Web, European Chemicals Agency (<http://echa.europa.eu/>)Site Web, US EPA Substance Registry Services (services d'EPA pour les registrations des substances) (<http://ofmpub.epa.gov/sorinternet/registry/substreg/home/overview/home.do>)

Site Web, Chemical Abstracts Registry, American Chemical Society (Registre des abstracts chimiques, Société chimique d'Amérique)

(<https://www.cas.org>)

Patty's Industrial Hygiene, 6th ed., Rose, Vernon, ed. ISBN: ISBN: 978-0-470-07488-6

(suite page 14)

**Sysmex America, Inc.**[www.sysmex.com](http://www.sysmex.com)

577 Aptakisic Road, Lincolnshire, IL 60069

Phone 847-996-4500 · 1-800-3SYSMEX (1-800-379-7639)

**STROMATOLYSER 4DS**

Document No.: F-7052AR rev 02

Page 13 of 14

Effective Date: 01/23/17

**Fiche Signalétique**  
**Selon le règlement d'OSHA aux États-Unis (29 CFR 1910.1200)**

Date d'impression: 04/12/2016

Révision: 04/12/2016

**Nom du produit: Stromatolyser-4DS Dye**

(suite de la page 13)

Casarett and Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons, 8th Ed., Klaasen, Curtis D., ed., ISBN: 978-0-07-176923-5.

Informations, y inclure les FDS, des fabricants spécifiques

FDS/SDS préparé par:

Société ChemTel / ChemTel Inc.

1305 North Florida Avenue

Tampa, Florida 33602-2902 Etats-Unis

Appel Gratuit dans l'Amérique du Nord 1-888-255-3924

Internationale +01 813-248-0573

Website: [www.chemtelinc.com](http://www.chemtelinc.com)

**Sysmex America, Inc.**

[www.sysmex.com](http://www.sysmex.com)

577 Aptakisic Road, Lincolnshire, IL 60069

Phone 847-996-4500 · 1-800-3SYSMEX (1-800-379-7639)

**STROMATOLYSER 4DS**

Document No.: F-7052AR rev 02

Page 14 of 14

Effective Date: 01/23/17